


011BC02 B1800X255.3m 1台
011BC03 B1800X261.7m 1台

TDII型带式输送机
输送能力: 1200t/h MAX1400t/h
输送物料: 水泥、矿粉、粉煤灰
带速: 2.8m/s, 输送角度0°
请提供皮带机荷载、功率等
请提供皮带机头部清灰清扫装置的有效措施


						AGTUO奥拓®杭州奥拓机电股份有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期				
设计			标准化			图样标记	图别	比例	011BC02,011BC03皮带机订货图
校对									
审核									
工艺			批准			共	张	第	张



013BC01 B1800X425m 1台

TDII型带式输送机
输送能力: 1000t/h
输送物料: 复配水泥
带速: 2.5m/s, 输送角度0°
请提供皮带机荷载、功率等
请提供皮带机头部清灰清扫装置的有效措施

						AGTUO奥拓®杭州奥拓机电股份有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期				
设计			标准化			图样标记	图别	比例	013BC01 皮带机订货图
校对									
审核									
工艺			批准			共	张	第	张



013BC02 B1800X263.5m 1台

TDII型带式输送机
输送能力: 1000t/h
输送物料: 复配水泥
带速: 2.5m/s, 输送角度0°
请提供皮带机荷载、功率等
请提供皮带机头部清灰清扫装置的有效措施

						AGTUO奥拓®杭州奥拓机电股份有限公司					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期						
设计			标准化			图样标记	图别	比例	013BC02 皮带机订货图		
校对											
审核											
工艺			批准			共	张	第			